RICHIESTA DI VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA

(ai sensi dell'art. 92 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 646/2015 del 22/12/2015 - Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2016-2023)

1 RICHIESTA DI VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA

Il sottoscritto _____ Codice Cliente _____

In qualità di:

- ☐ Intestatario fornitura
- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Amministratore condominio
- ☐ Titolare ditta individuale

Ragione sociale *(Solo utenza altri usi)* _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA *(Solo utenza altri usi)* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sede Legale / Indirizzo di Residenza _____ Numero _____

CAP |__|__|__|__|__| Comune _____ Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail _____ PEC _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

CHIEDE

La verifica del contatore relativo al POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo _____ Numero _____

CAP |__|__|__|__|__| Comune _____ Provincia |__|__|

TIPOLOGIA DI GUASTO

- ☐ ANOMALIE LETTURE RILEVATE
- ☐ CONTATORE GUASTO

Dettaglio del guasto (es. display spento/guasto, misuratore danneggiato, etc.):

_____

_____

_____

Note Informative

1. Nel caso dalla verifica risulti il malfunzionamento del gruppo di misura per la verifica non verrà addebitato alcun onere.
2. Nel caso invece dalla verifica risulti il corretto funzionamento del gruppo di misura, entro i limiti di errore previsti dalla normativa vigente, al Cliente saranno addebitati i costi previsti dall'allegato C della delibera ARERA 564/2020/R/eel tabella TIC 2021 (attualmente pari a € 50 in caso di V01 - Verifica in Loco oppure € 150 in caso di V02 - Verifica metrologica in laboratorio) insieme all'addebito di Euro 60,00, i quali oneri amministrativi.

Il pagamento degli importi di cui sopra, avverrà secondo le ordinarie modalità di fatturazione e saranno riportati alla voce altre partite.
I costi sopra menzionati sono esclusi da Iva e saranno addebitati una tantum, per ogni punto di fornitura.

_____ _____

Luogo e Data Firma del richiedente

2 COME INVIARE IL MODULO

Il presente modulo deve essere inoltrato compilato in ogni sua parte e firmato tramite e-mail all'indirizzo: mail@ariaenergia.com, oppure a mezzo posta a: Aria Energia Srl - Via Vecchia Ferriera

3 DOCUMENTI DA ALLEGARE

- Persona fisica: documento di identità o passaporto in corso di validità dell'intestatario della fornitura.
- Persona giuridica: documento di identità o passaporto in corso di validità dell'amministratore/rappresentante legale.
- Condominio: documento di identità o passaporto in corso di validità dell'amministratore e verbale di nomina dell'amministratore, Codice Fiscale del condominio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Associazioni, Enti, circoli sportivi, Enti religiosi: documento di identità dell'avente titolo.